

# TASA CATALOG

20  
26



# MỤC LỤC

**02 GIỚI THIỆU** | Introduction

## **05 GRANITE**

06 600x1200mm

24 1200x1200mm

34 1000x1000mm

42 300x600x12mm

## **49 PORCELAIN**

50 800x800mm | 600x600mm

64 400x800mm | 300x600mm

80 152x800mm

84 400x400mm | 300x300mm



## GIỚI THIỆU

### INTRODUCTION

TASA Group được thành lập năm 2013 tại Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi luôn tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới vào quá trình sản xuất gạch ốp lát.

Với hơn 10 năm phát triển, TASA đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. TASA là một thương hiệu đáng tin cậy tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Năm 2024, TASA vinh dự được nằm trong Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu tại Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp ngành Bất động sản – Xây dựng – Vật liệu xây dựng, và lọt vào Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng nhóm ngành gạch ốp lát.

TASA cam kết rằng mỗi sản phẩm của chúng tôi tạo ra đều là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của tự nhiên, công nghệ hiện đại và sự khéo léo của bàn tay con người.

TASA Group was established in 2013 at Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province. We have always been at the forefront of applying the world's most advanced technologies in the production of ceramic tiles.

With over 10 years of development, TASA has become one of the leading brands in the construction materials industry in Vietnam. TASA is a trusted brand in both domestic and international markets.

In 2024, TASA was honored to be ranked among the Top 500 Value-Creating Enterprises in Vietnam, the Top 10 Enterprises in the Real Estate – Construction – Building Materials sector, and the Top 5 Companies in the ceramic tile segment of the building materials industry.

TASA's products are inspired by the beauty of nature. "Art from Nature" is our commitment that every product we create is a harmonious blend of natural beauty, modern technology, and human craftsmanship.



# GRANITE TILES

**600x1200mm**  
GRANITE TILES



**1640** Nano Polish  
6 faces



**1641** Nano Polish  
6 faces



**1642** Nano Polish  
6 faces





**600x1200mm**

GRANITE TILES



**1643** Nano Polish  
6 faces



**1644** Nano Polish  
6 faces



**1645** Nano Polish  
6 faces



# 600x1200mm


## GRANITE TILES



**1646** Nano Polish  
6 faces



**1647** Nano Polish  
6 faces



**1648** Nano Polish  
6 faces



**600x1200mm**  
GRANITE TILES



**1649** Nano Polish  
6 faces



**1650** Nano Polish  
6 faces



# 600x1200mm

GRANITE TILES



**1262** Matt Silk  
6 faces



**1263** Matt Silk  
6 faces



**1264** Matt Silk  
6 faces





# 600x1200mm

## GRANITE TILES



**1265** Matt Silk  
6 faces




**1266** Matt Silk  
6 faces



**1267** Matt Silk  
6 faces



**1259** Matt  
1 face



**1260** Matt  
1 face




**1261** Matt  
1 face



**1200x1200mm**  
GRANITE TILES



**9501** Glossy  
4 faces



**9502** Glossy  
4 faces



**9503** Glossy  
4 faces




**9504** Glossy  
4 faces





**1200x1200mm**  
GRANITE TILES




**9505** Glossy  
4 faces



**9506** Glossy  
4 faces



**9507** Glossy  
4 faces




**9508** Glossy  
4 faces






**1200x1200mm | 1000x1000mm**  
GRANITE TILES



**9401** 1200x1200mm  
Matt Silk | 4 faces  
**9901** 1000x1000mm  
Matt Silk | 4 faces



**9402** 1200x1200mm  
Matt Silk | 4 faces  
**9902** 1000x1000mm  
Matt Silk | 4 faces



**9403** 1200x1200mm  
Matt Silk | 4 faces  
**9903** 1000x1000mm  
Matt Silk | 4 faces




**1000x1000mm**  
GRANITE TILES



**9801** Glossy  
4 faces



**9802** Glossy  
4 faces



**9803** Glossy  
4 faces




**9804** Glossy  
4 faces





# 1000x1000mm

GRANITE TILES



**9805** Glossy  
4 faces



**9806** Glossy  
4 faces



**9807** Glossy  
4 faces



**9808** Glossy  
4 faces






# 300x600x12mm


OUTDOOR GRANITE



**2401** Antislip  
20 faces



**2402** Antislip  
20 faces



**2403** Antislip  
20 faces



**2404** Antislip  
20 faces





**300x600x12mm**  
OUTDOOR GRANITE




**2405** Antislip  
20 faces



**2406** Antislip  
20 faces



**2407** Antislip  
20 faces



**2408** Antislip  
20 faces






# PORCELAIN TILES

**800x800mm | 600x600mm**  
**PORCELAIN TILES**



**9122** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5090** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces




**9123** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5091** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces



**9124** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5092** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces



**9125** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5093** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces



**800x800mm | 600x600mm**  
**PORCELAIN TILES**



**9115** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5085** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces




**9117** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5087** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces



**9118** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5088** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces




**9119** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces

**5089** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces




**800x800mm | 600x600mm**  
PORCELAIN TILES



**9450** 800x800mm  
Glossy | 4 faces

**5950** 600x600mm  
Glossy | 4 faces



**9451** 800x800mm  
Glossy | 4 faces

**5951** 600x600mm  
Glossy | 5 faces



**9112** 800x800mm  
Glossy | 4 faces


**5078** 600x600mm  
Glossy | 3 faces



**800x800mm | 600x600mm**  
 PORCELAIN TILES



**9105** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces  
**5065** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces



**9107** 800x800mm  
 Glossy | 4 faces  
**5067** 600x600mm  
 Glossy | 4 faces




**9002** 800x800mm  
 Matt | 5 faces  
**5162** 600x600mm  
 Matt | 5 faces



**9003** 800x800mm  
 Matt | 5 faces  
**5163** 600x600mm  
 Matt | 5 faces




**9000** 800x800mm  
 Matt | 4 faces  
**5160** 600x600mm  
 Matt | 3 faces



**9001** 800x800mm  
 Matt | 5 faces  
**5161** 600x600mm  
 Matt | 5 faces



**9011** 800x800mm  
 Matt | 4 faces  
**5166** 600x600mm  
 Matt | 4 faces



**9012** 800x800mm  
 Matt | 4 faces  
**5167** 600x600mm  
 Matt | 4 faces

# 800x800mm | 600x600mm

PORCELAIN TILES



**9013** 800x800mm  
Matt | 4 faces

**5168** 600x600mm  
Matt | 4 faces



**9014** 800x800mm  
Matt | 4 faces

**5169** 600x600mm  
Matt | 3 faces




# 800x800mm


## PORCELAIN TILES




**2101** Glossy  
4 faces




**2102** Glossy  
4 faces



**2105** Glossy  
4 faces



**9101** Glossy  
4 faces



**2103** Glossy  
4 faces



**2104** Glossy  
4 faces



**9103** Glossy  
4 faces



**9104** Glossy  
4 faces

# 600x600mm

PORCELAIN TILES



**5164** Matt  
1 face



**5165** 600x600mm  
Matt | 4 faces

**9008** 800x800mm  
Matt | 4 faces



**400x800mm | 300x600mm**  
**PORCELAIN TILES**



**7624** 400x800mm  
 Glossy | 4 faces

**7444** 300x600mm  
 Glossy | 4 faces



**7627** 400x800mm  
 Glossy | 4 faces

**7432** 300x600mm  
 Glossy | 4 faces



**7625** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7445** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



**7628** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7433** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



**7626** 400x800mm  
 Glossy | 4 faces

**7446** 300x600mm  
 Glossy | 4 faces




**7629** 400x800mm  
 Glossy | 4 faces

**7434** 300x600mm  
 Glossy | 4 faces




**400x800mm | 300x600mm**  
**PORCELAIN TILES**




**7630** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7435** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



**7638** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7440** 300x600mm  
 Glossy | 1 face




**7631** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7436** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



**7637** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7439** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



**7632** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7437** 300x600mm  
 Glossy | 1 face




**7636** 400x800mm  
 Glossy | 1 face

**7438** 300x600mm  
 Glossy | 1 face



# 400x800mm | 300x600mm PORCELAIN TILES




**7644** 400x800mm  
Glossy | 1 face

**7443** 300x600mm  
Glossy | 1 face



**7643** 400x800mm  
Glossy | 1 face

**7442** 300x600mm  
Glossy | 1 face



**7642** 400x800mm  
Glossy | 1 face

**7441** 300x600mm  
Glossy | 1 face



**400x800mm | 300x600mm**  
**PORCELAIN TILES**



**7667** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces

**7080** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces




**7670** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces

**7083** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces



**7668** 400x800mm  
 Matt Silk | 1 face

**7081** 300x600mm  
 Matt Silk | 1 face



**7671** 400x800mm  
 Matt Silk | 1 face

**7084** 300x600mm  
 Matt Silk | 1 face



**7669** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces

**7082** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces




**7672** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces

**7085** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces





**400x800mm | 300x600mm**  
**PORCELAIN TILES**



**7673** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces  
**7086** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces




**7676** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces  
**7089** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces




**7674** 400x800mm  
 Matt Silk | 1 face  
**7087** 300x600mm  
 Matt Silk | 1 face



**7677** 400x800mm  
 Matt Silk | 1 face  
**7090** 300x600mm  
 Matt Silk | 1 face



**7675** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces  
**7088** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces



**7678** 400x800mm  
 Matt Silk | 8 faces  
**7091** 300x600mm  
 Matt Silk | 8 faces






# 300x600mm

PORCELAIN TILES



**7520** Glossy  
1 face



**7523** Glossy  
4 faces



**7521** Glossy  
1 face



**7524** Glossy  
1 face



**7525** Glossy  
4 faces



# 152x800mm

PORCELAIN TILES



**1901** Matt  
5 faces



**1902** Matt  
5 faces



**1905** Matt  
5 faces




**1903** Matt  
5 faces



**1904** Matt  
5 faces




**400x400mm | 300x300mm**  
**PORCELAIN TILES**



**4025** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3145** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4026** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3146** 300x300mm  
 Matt | 6 faces




**4027** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3147** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4028** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3148** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4029** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3149** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4030** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3150** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4031** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3151** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4032** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3152** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**4033** 400x400mm  
 Matt | 6 faces  
**3153** 300x300mm  
 Matt | 6 faces



**400x400mm | 300x300mm**  
 PORCELAIN TILES




**4011** 400x400mm  
 Matt | 4 faces



**4012** 400x400mm  
 Matt | 4 faces



**4013** 400x400mm  
 Matt | 4 faces



**4014** 400x400mm  
 Matt | 4 faces



**4015** 400x400mm  
 Matt | 4 faces




**4016** 400x400mm  
 Matt | 4 faces




**4017** 400x400mm  
 Matt | 4 faces




**4018** 400x400mm  
 Matt | 4 faces




**4019** 400x400mm  
 Matt | 6 faces



**4020** 400x400mm  
 Matt | 6 faces



**4021** 400x400mm  
 Matt | 6 faces




**4022** 400x400mm  
 Matt | 6 faces



**4023** 400x400mm  
 Matt | 6 faces



**4024** 400x400mm  
 Matt | 6 faces



**3131** 300x300mm  
 Matt | 4 faces




**3132** 300x300mm  
 Matt | 4 faces



**3133** 300x300mm  
 Matt | 4 faces



**3134** 300x300mm  
 Matt | 4 faces



**3135** 300x300mm  
 Matt | 4 faces



**3136** 300x300mm  
 Matt | 4 faces



**3137** 300x300mm  
 Matt | 4 faces

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

### GRANITE TILES

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Tiêu chuẩn TCVN 13113:2020 ISO 13006:2018 BS EN 14411:2016	Tiêu chuẩn TASA	
1	Độ hút nước (Water Absorption)	%	$E_b \leq 0,5\%$	$E_b \leq 0,5\%$	
2	Độ hút nước mẫu đơn lớn nhất (Individual maximum)	%	$E_b \leq 0,6\%$	$E_b \leq 0,6\%$	
3	Độ bền uốn (Modulus of rupture)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 35$	$\geq 35$	
4	Độ bền uốn mẫu đơn nhỏ nhất (Individual minimum)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 32$	$\geq 32$	
5	Lực uốn gãy (Breaking strength)	N	$\geq 1300$	$\geq 1500$	
6	Độ cứng bề mặt - Mohs (Scratch hardness of surface)	Nano Polish	Cấp	Tối thiểu cấp 5	5 - 5,5
		Matt Silk			6 - 7
7	Độ chịu mài mòn bề mặt (Resistance to surface abrasion)	Nano Polish	Vòng - Cấp	Do nhà sản xuất chỉ ra	$\geq 600-II$
		Matt Silk			$\geq 750-III$
8	Độ bền chống bám bẩn (Resistance to staining)	Cấp	Tối thiểu cấp 3	Tối thiểu cấp 3	
9	Hệ số giãn nở nhiệt dài từ nhiệt độ môi trường đến 100°C. (Coefficient of linear thermal expansion from ambient temperature to 100°C.)	10 <sup>-6</sup> /°C	$\leq 9$	$\leq 9$	
10	Hệ số giãn nở ẩm (Moisture expansion)	Mm/m	$\leq 0,6$ (recommended by ISO 13006:2018 annexP)	$\leq 0,6$	
11	Độ bền rạn men (Crazing resistance)	-	Không rạn	Không rạn	
12	Độ bền băng giá (Frost resistance)	Chu kỳ	$\geq 100$ Không nứt	$\geq 100$ Không nứt	
13	Độ bền hóa chất (Resistance to chemicals)				
13.1	Hóa phẩm dân dụng và Muối hồ bơi. (Household chemicals and Swimming pool salts)	Loại	Không thấp hơn loại GB	Không thấp hơn loại GB	
13.2	Axit và kiềm nồng độ thấp (Low concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GLB	
13.3	Axit và kiềm nồng độ cao (High concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GHB	
14	Hệ số ma sát sau quá trình thử: Gạch lát nền (Coefficient of friction)	Nano Polish	-	-	0,16 - 0,28
		Matt Silk	-	-	0,2 - 0,4
15	Sự khác biệt nhỏ về màu (Small colour differences)	-	-	-	
16	Độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi (Impact resistance by measurement of coefficient of restitution)	-	-	-	
17	Độ thôi chì và cadimi (Lead and Cadmium release)	-	-	-	

### PORCELAIN TILES

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Tiêu chuẩn TCVN 13113:2020 ISO 13006:2018 BS EN 14411:2016	Tiêu chuẩn TASA	
1	Độ hút nước (Water Absorption)	%	$3 < E_b \leq 6\%$	$3 < E_b \leq 6\%$	
2	Độ hút nước mẫu đơn lớn nhất (Individual maximum)	%	$E_b \leq 6,5\%$	$E_b \leq 6,5\%$	
3	Độ bền uốn (Modulus of rupture)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 22$	$\geq 25$	
4	Độ bền uốn mẫu đơn nhỏ nhất (Individual minimum)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 20$	$\geq 20$	
5	Lực uốn gãy (Breaking strength)	N	$\geq 1000$	$\geq 1200$	
6	Độ cứng bề mặt - Mohs (Scratch hardness of surface)	Glossy	Cấp	Tối thiểu cấp 5	5 - 5,5
		Matt			6 - 7
7	Độ chịu mài mòn bề mặt (Resistance to surface abrasion)	Glossy	Vòng - Cấp	Do nhà sản xuất chỉ ra	$\geq 600-II$
		Matt			$\geq 750-III$
8	Độ bền chống bám bẩn (Resistance to staining)	Cấp	Tối thiểu cấp 3	Tối thiểu cấp 3	
9	Hệ số giãn nở nhiệt dài từ nhiệt độ môi trường đến 100°C. (Coefficient of linear thermal expansion from ambient temperature to 100°C.)	10 <sup>-6</sup> /°C	$\leq 9$	$\leq 9$	
10	Hệ số giãn nở ẩm (Moisture expansion)	Mm/m	$\leq 0,6$ (recommended by ISO 13006:2018 annexP)	$\leq 0,6$	
11	Độ bền rạn men (Crazing resistance)	-	Không rạn	Không rạn	
12	Độ bền băng giá (Frost resistance)	Chu kỳ	$\geq 100$ Không nứt	$\geq 100$ Không nứt	
13	Độ bền hóa chất (Resistance to chemicals)				
13.1	Hóa phẩm dân dụng và Muối hồ bơi. (Household chemicals and Swimming pool salts)	Loại	Không thấp hơn loại GB	Không thấp hơn loại GB	
13.2	Axit và kiềm nồng độ thấp (Low concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GLB	
13.3	Axit và kiềm nồng độ cao (High concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GHB	
14	Hệ số ma sát sau quá trình thử: Gạch lát nền (Coefficient of friction)	Glossy	-	-	0,16 - 0,28
		Matt	-	-	0,2 - 0,4
15	Sự khác biệt nhỏ về màu (Small colour differences)	-	-	-	
16	Độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi (Impact resistance by measurement of coefficient of restitution)	-	-	-	
17	Độ thôi chì và cadimi (Lead and Cadmium release)	-	-	-	

## PORCELAIN TILES

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Tiêu chuẩn TCVN 13113:2020 ISO 13006:2018 BS EN 14411:2016	Tiêu chuẩn TASA	
1	Độ hút nước (Water Absorption)	%	$0,5 < E_b \leq 3\%$	$0,5 < E_b \leq 3\%$	
2	Độ hút nước mẫu đơn lớn nhất (Individual maximum)	%	$E_b \leq 3,3\%$	$E_b \leq 3,3\%$	
3	Độ bền uốn (Modulus of rupture)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 30$	$\geq 30$	
4	Độ bền uốn mẫu đơn nhỏ nhất (Individual minimum)	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 27$	$\geq 27$	
5	Lực uốn gãy (Breaking strength)	N	$\geq 1100$	$\geq 1300$	
6	Độ cứng bề mặt - Mohs (Scratch hardness of surface)	Glossy	Cấp	Tối thiểu cấp 5	5 - 5,5
		Matt		6 - 7	
7	Độ chịu mài mòn bề mặt (Resistance to surface abrasion)	Glossy	Vòng - Cấp	Do nhà sản xuất chỉ ra	$\geq 600$ -II
		Matt			$\geq 750$ -III
8	Độ bền chống bám bẩn (Resistance to staining)	Cấp	Tối thiểu cấp 3	Tối thiểu cấp 3	
9	Hệ số giãn nở nhiệt dài từ nhiệt độ môi trường đến 100°C. (Coefficient of linear thermal expansion from ambient temperature to 100°C.)	10 <sup>-6</sup> /°C	$\leq 9$	$\leq 9$	
10	Hệ số giãn nở ẩm (Moisture expansion)	Mm/m	$\leq 0,6$ (recommended by ISO 13006:2018) annexP	$\leq 0,6$	
11	Độ bền rạn men (Crazing resistance)	-	Không rạn	Không rạn	
12	Độ bền băng giá (Frost resistance)	Chu kỳ	$\geq 100$ Không nứt	$\geq 100$ Không nứt	
13	Độ bền hóa chất (Resistance to chemicals)				
13.1	Hóa phẩm dân dụng và Muối hồ bơi. (Household chemicals and Swimming pool salts)	Loại	Không thấp hơn loại GB	Không thấp hơn loại GB	
13.2	Axit và kiềm nồng độ thấp (Low concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GLB	
13.3	Axit và kiềm nồng độ cao (High concentration of acids and alkalis)	Loại	Không quy định	Không thấp hơn loại GHB	
14	Hệ số ma sát sau quá trình thử: Gạch lát nền (Coefficient of friction)	Glossy	-	-	0,16 - 0,28
		Matt	-	-	0,2 - 0,4
15	Sự khác biệt nhỏ về màu (Small colour differences)	-	-	-	
16	Độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi (Impact resistance by measurement of coefficient of restitution)	-	-	-	
17	Độ thôi chì và cadimi (Lead and Cadmium release)	-	-	-	





## **CÔNG TY CỔ PHẦN TASA GROUP**

Lô B2-B3 Khu công nghiệp Thụy Vân  
phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
Tel: (+84) 210 3979 888

[tasaceramic.vn](http://tasaceramic.vn)  
[info@tasaceramic.vn](mailto:info@tasaceramic.vn)